



แผนพัฒนาสามปี

(พ.ศ. 2559-2561)

เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

เทศบาลนครนครสวรรค์

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน



ประกาศเทศบาลนครนครสวรรค์
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒

ด้วยเทศบาลนครนครสวรรค์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ เทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์ อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ ซึ่งผ่านขั้นตอนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๔ ข้อ ๒๒

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว เทศบาลนครนครสวรรค์จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ เทศบาลนครนครสวรรค์ พร้อมเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเทศบาล www.nsm.go.th , เฟสบุ๊ก www.facebook.com/nsmsocial และที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครนครสวรรค์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙

(นายจิตตเกษมณี นิโรจน์ธนรัฐ)
นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
เทศบาลนครนครสวรรค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมเกษตรที่สมดุล
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร

4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง

4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ

ผ.01

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2559 (บาท)	2560 (บาท)	2561 (บาท)			
1	ติดตั้งสัญญาณไฟเตือนและ ทาสีตีเส้นจราจร บริเวณแยก ข้างศาลอุทธรณ์ภาค 6 (ถนน ไกรลาศ)	เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การจราจรการขนส่งที่ดี	สัญญาณไฟเตือน จำนวน 4 ชุด พร้อมงานทาสีตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล	200,000			จำนวน สัญญาณไฟ เตือนและสี เส้นจราจร	ผู้ใช้เส้นทางได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยใน การจราจรการขนส่ง	สำนักงานช่าง
			งบประมาณเทศบาล	200,000	-	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

เทศบาลนครนครสวรรค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร

4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง

4.3 แนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ การขยายระบบผลิต และจำหน่ายน้ำประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้ำประปา

ผ.01

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2559 (บาท)	2560 (บาท)	2561 (บาท)			
1	วางท่อเมนประปาเชื่อมต่อระบบผลิตน้ำเกาะยมและโกสิยตามแนวสะพานป้อมหนึ่ง	เพื่อขยายการผลิตน้ำประปาให้ประชาชนใช้อย่างทั่วถึง	วางท่อเหล็กฉาบสังกะสี ขนาด Ø 250 มม. ความยาว 540 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง ในโรงผลิตน้ำเกาะยมส่งน้ำได้ 250 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล	5,970,000			จำนวนความยาวท่อประปา	ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	สำนักงานประปา
2	ปรับปรุงเครื่องสูบน้ำดิบแบบเทอร์ไบน์ตัวที่ 1 โรงสูบน้ำแรงต่ำ 3	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำประปา	จัดหาอะไหล่พร้อมซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบเทอร์ไบน์ ตัวที่ 1 โรงสูบน้ำแรงต่ำที่ 3 โดยเปลี่ยนเพลลา ,บูช ,แหวน,ซ่อมใบพัด, ซ่อมตะแกรงกันขยะ , ปรับปรุงหัวปั๊มเทอร์ไบน์เป็นหล่อลื่นด้วยน้ำแทนน้ำมัน รายละเอียดตามข้อกำหนดงานของเทศบาล	195,000			จำนวนเครื่องสูบน้ำที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม	ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	สำนักงานประปา

4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง

4.3 แนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ การขยายระบบผลิต และจำหน่ายน้ำประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้ำประปา

ผ.01

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2559 (บาท)	2560 (บาท)	2561 (บาท)			
3	ซ่อมใหญ่มอเตอร์ เครื่องสูบน้ำ แรงต่ำเครื่องที่ 2 โรงสูบน้ำ แรงต่ำ 3	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การผลิตน้ำประปา	ทำความสะอาดชุดขดลวด เปลี่ยน ตลับลูกปืนและอะไหล่ต่าง ๆ ทำได นามิคบาลานซ์โรเตอร์ รายละเอียด ตามข้อกำหนดงานของเทศบาล	175,000			จำนวนเครื่อง สูบน้ำที่ได้รับ การปรับปรุง ซ่อมแซม	ประชาชนมีน้ำ สะอาดใช้อุปโภค- บริโภคอย่างทั่วถึง และเพียงพอ	สำนักงานประปา
4	ปรับปรุงเครื่องสูบน้ำดิบ แบบเทอร์ไบน์ตัวที่ 2 โรงสูบน้ำแรงต่ำที่ 3	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การผลิตน้ำประปา	จัดหาอะไหล่พร้อมซ่อมแซมเครื่อง สูบน้ำแบบเทอร์ไบน์ ตัวที่ 2 โรงสูบ น้ำแรงต่ำที่ 3 โดยเปลี่ยนเพลลา ท่อ คอลัมป์ , หัวปั๊ม, ข้อต่อเพลลา ,บูช, แหวน,ซ่อมใบพัด ซ่อมตะแกรงกัน ขยะ , ปรับปรุงหัวปั๊มเทอร์ไบน์เป็น หล่อลื่นด้วยน้ำแทนน้ำมัน รายละเอียดตามข้อกำหนดงานของ เทศบาล	375,000			จำนวนเครื่อง สูบน้ำที่ได้รับ การปรับปรุง ซ่อมแซม	ประชาชนมีน้ำ สะอาดใช้อุปโภค- บริโภคอย่างทั่วถึง และเพียงพอ	สำนักงานประปา

4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง

4.3 แนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ การขยายระบบผลิต และจำหน่ายน้ำประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้ำประปา

ผ.01

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2559 (บาท)	2560 (บาท)	2561 (บาท)			
5	ซ่อมใหญ่มอเตอร์เครื่องสูบน้ำ แรงต่ำ เครื่องที่ 1 โรงสูบน้ำ แรงต่ำ 3	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การผลิตน้ำประปา	ทำความสะอาดชุดขดลวด เปลี่ยน ตลับลูกปืนชุดบนและล่าง ขดลวด สปริงชุดยอร์รี่และอะไหล่ต่าง ๆ ทำ ไดนามิคบาลานซ์โรเตอร์ รายละเอียดตามข้อกำหนดงานของ เทศบาล	365,000			จำนวนเครื่อง สูบน้ำที่ได้รับ การปรับปรุง ซ่อมแซม	ประชาชนมีน้ำ สะอาดใช้อุปโภค- บริโภคอย่างทั่วถึง และเพียงพอ	สำนักงานประปา
6	ปรับปรุงท่อทางดูด โรงสูบน้ำ แรงต่ำ 1	เพื่อให้โรงสูบน้ำดิบมี สภาพพร้อมใช้งานและ เตรียมการขยายกำลังสูบ น้ำดิบในอนาคต	วางท่อเหล็กทางดูดเครื่องสูบน้ำที่ 1,2,3 และ 4 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 150-300 มม. และท่อส่งน้ำ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 400 มม. ลอด ถนนหลังค้ำป้องกันน้ำท่วมและหิน ทิ้งหน้าเขื่อนบริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ 1 ตามแบบแปลนรายละเอียดของ เทศบาล	1,800,000			จำนวนความ ยาวท่อทางดูด และท่อทางส่ง	โรงสูบน้ำแรงต่ำ 1 ยังคงสามารถดูด น้ำดิบ ป้อนการ ผลิตน้ำประปาได้ หลังจากมีการ ก่อสร้างค้ำป้องกัน น้ำท่วมพาดผ่าน	สำนักงานประปา

4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง

4.3 แนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ การขยายระบบผลิต และจำหน่ายน้ำประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้ำประปา

ผ.01

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2559 (บาท)	2560 (บาท)	2561 (บาท)			
7	ปรับปรุงท่อระบายตะกอนจาก โรงผลิตน้ำโกลี้อยอดถนนหลัง คันป้องกันน้ำท่วมลงแม่น้ำปิง	เพื่อให้ระบบระบาย ตะกอนมีประสิทธิภาพพร้อมใช้ งาน	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร พร้อม บ่อลือกน้ำอาคารทิ้งน้ำต่อจากท่อ ระบายเดิม ลอดถนนหลังคัน ป้องกันน้ำท่วม ตามแบบแปลน รายละเอียดของเทศบาล	300,000			จำนวนความ ยาวท่อระบาย ตะกอน	ระบบระบาย ตะกอนจากโรง ผลิตน้ำยังคงแยก ออกจากระบบ รวบรวมน้ำเสีย ระบายลงสู่แม่น้ำ ได้หลังจากมีการ ก่อสร้างคันป้องกัน น้ำท่วมพาดผ่าน	สำนักงานที่ รับผิดชอบ
			งบประมาณเทศบาล	9,180,000	-	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

เทศบาลนครนครสวรรค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้และเกิดความผาสุก

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

5. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

5.2 แนวทางพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ผ.01

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2559 (บาท)	2560 (บาท)	2561 (บาท)			
1	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดระบบดิจิทัล ภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดนครสวรรค์	เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการก่ออาชญากรรม ก่อความไม่สงบภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดนครสวรรค์ และสนับสนุนการอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัย	จัดหาและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบดิจิทัล จำนวน 16 กล้อง พร้อมติดตั้งโครงข่ายเครื่องบันทึกภาพและอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ	2,500,000			จำนวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	ประชาชนและผู้มาใช้บริการสนามกีฬา มีความมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	กองวิชาการและแผนงาน
2	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดระบบดิจิทัล ภายในอุทยานสวรรค์ ระยะที่ 2	เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันการก่ออาชญากรรม ก่อความไม่สงบภายในอุทยานสวรรค์	จัดหา และติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบดิจิทัล จำนวน 8 กล้อง พร้อมติดตั้งโครงข่าย และปรับปรุงเครื่องบันทึกภาพ และอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ	1,300,000			จำนวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	ประชาชนและผู้มาใช้บริการภายในอุทยานสวรรค์ มีความมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น	กองวิชาการและแผนงาน
			งบประมาณเทศบาล	3,800,000	-	-			6

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

เทศบาลนครนครสวรรค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี

6.2 แนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

ผ.01

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2559 (บาท)	2560 (บาท)	2561 (บาท)			
1	ปรับปรุงโครงข่าย Network โครงการรวมศูนย์	เพื่อให้สามารถใช้งานระบบ โครงข่าย Network ได้อย่าง มีประสิทธิภาพและมีเส้นทาง สำรองใช้งาน กรณีที่ เส้นทางหลักเสียหายหรือใช้ งานไม่ได้ เพื่อให้สามารถ บูรณาการระบบโครงการ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล สามารถใช้ฐานข้อมูลร่วมกันได้	ปรับปรุงเส้นทาง โครงข่าย Fiber Optic และติดตั้งระบบสำรอง แบบใช้สายหรือไร้สาย บนโครงข่าย Network เดิม ไม่น้อยกว่า 8 เส้นทาง พร้อมติดตั้ง อุปกรณ์เชื่อมโยงสัญญาณ โครงข่ายให้สามารถใช้กับ ระบบโครงข่ายเดิมได้	4,600,000			จำนวนระบบ โครงข่ายที่ ปรับปรุง	ระบบโครงข่าย Network โครงการ รวมศูนย์สามารถใช้ งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพพร้อม มีระบบสำรอง สำหรับใช้งานกรณี เส้นทางหลักมี ปัญหาหรือใช้งาน ไม่ได้	งานเทคโนโลยี สารสนเทศ
			งบประมาณเทศบาล	4,600,000	-	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

เทศบาลนครนครสวรรค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี

6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

ผ.01

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2559 (บาท)	2560 (บาท)	2561 (บาท)			
1	จัดหาครุภัณฑ์สำนัก ปลัดเทศบาล	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	เครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วนชนิดฝังฝ้าเพดาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 34,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง	196,000			จำนวน รายการ ครุภัณฑ์ที่จัดหา	อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้เพียงพอแก่ การปฏิบัติงาน	สำนัก ปลัดเทศบาล งานธุรการ
			เครื่องผสมสัญญาณเสียง ขนาด 32 ช่อง	80,000					สำนัก ปลัดเทศบาล งานธุรการ
			ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด บานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้	4,500					สำนัก ปลัดเทศบาล งานธุรการ
			เต็นท์ ขนาด 3x3 จำนวน 6 หลัง	18,000					งานท่องเที่ยว
			เต็นท์ ขนาด 2x2 จำนวน 50 หลัง	110,000					งานท่องเที่ยว

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี

6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

ผ.01

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2559 (บาท)	2560 (บาท)	2561 (บาท)			
			เครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วนชนิดแขวน ขนาด ไม่ต่ำกว่า 60,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง	170,000					สำนัก ปลัดเทศบาล งานธุรการ
			ป้ายบอกทางไปสถานธนา นุบาล 1 จำนวน 3 ป้าย	60,000					สำนัก ปลัดเทศบาล
2	ปรับปรุงห้องทำงานและห้อง เก็บเอกสารของสำนักงานคลัง	เพื่อปรับปรุงห้องทำงานและ ห้องเก็บเอกสารให้ใช้งานได้ ตามปกติ	ปรับปรุงห้องทำงานและ ห้องเก็บเอกสารของสำนัก การคลัง จำนวน 2 ห้อง	80,000			จำนวนห้องที่ ปรับปรุง	มีห้องปฏิบัติงาน และห้องเก็บเอกสาร ของสำนักงานคลัง	สำนักงานคลัง
3	จัดหาครุภัณฑ์สำนักงานคลัง	เพื่อมีเครื่องมือเครื่องใช้ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	1.เครื่องทำน้ำเย็น ขนาด 1 ก๊อก จำนวน 1 เครื่อง	5,000			จำนวน รายการ ครุภัณฑ์ที่จัดหา	อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้เพียงพอ การปฏิบัติงาน	สำนักงานคลัง
			2.เครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด ไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง มีระบบฟอก อากาศ จำนวน 1 เครื่อง	33,000					สำนักงานคลัง

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี

6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

ผ.01

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2559 (บาท)	2560 (บาท)	2561 (บาท)			
			3.โต๊ะทำงานพร้อมอี่ จำนวน 2 ชุด	30,000					งานพัสดุ งานแผนที่ภาษี
4	จัดหาครุภัณฑ์สำนักงานช่าง	เพื่อมีเครื่องมือเครื่องใช้ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	1.ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด ไม่ต่ำกว่า 5 ฟุต จำนวน 1 ตู้	4,000			จำนวน รายการ ครุภัณฑ์ที่จัดหา	อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้เพียงพอ การปฏิบัติงาน	สำนักงานช่าง
			2.เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	5,300					สำนักงานช่าง
			3.ชั้นวางของอเนกประสงค์ จำนวน 1 ตู้	1,300					สำนักงานช่าง
			4.ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 1 ตู้	2,300					สำนักงานช่าง
			5.เครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วนชนิดแวน ขนาด ไม่ต่ำกว่า 60,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	82,000					สำนักงานช่าง
			6.โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	3,500					สำนักงานช่าง
			7.เต็นท์ผ้าใบทรงจั่ว จำนวน 15 หลัง	450,000					สำนักงานช่าง

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี

6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

ผ.01

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
				2559 (บาท)	2560 (บาท)	2561 (บาท)				
5	จัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เพื่อมีเครื่องมือเครื่องใช้ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	1.พัดลมระบายอากาศ ขนาด 10 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	1,200			จำนวน รายการ ครุภัณฑ์ที่จัดหา	อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้เพียงพอ การปฏิบัติงาน	สำนักงาน สาธารณสุขฯ	
			2.พัดลมระบายอากาศ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	3,000						สำนักงาน สาธารณสุขฯ
6	จัดหาครุภัณฑ์สำนักงานการศึกษา	เพื่อมีเครื่องมือเครื่องใช้ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	1.ตู้ตอนเดี่ยว ชนิดไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 200x50x85 ซม. จำนวน 1 หลัง	40,000			จำนวน รายการ ครุภัณฑ์ที่จัดหา	อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้เพียงพอ การปฏิบัติงาน	สำนักงานการศึกษา	
			2.ตู้ตอนเดี่ยว ชนิดไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 610x60x85 ซม. จำนวน 1 หลัง	70,000						สำนักงานการศึกษา
			3.โพลีเทียม ขนาดไม่น้อย กว่า 40x60x113 ซม. จำนวน 2 ตัว	13,800						สำนักงานการศึกษา
			4.ผ้าม่านขนาดไม่น้อยกว่า 1.50x 2.50 ม. จำนวน 14 ช่อง	52,000						สำนักงานการศึกษา

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี

6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

ผ.01

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2559 (บาท)	2560 (บาท)	2561 (บาท)			
			5.ผ้า màn ขนาดไม่น้อยกว่า 1.70x 1.90 ม. จำนวน 1 ช่อง	8,500					สำนักงานการศึกษา
			6.เครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วน ชนิดชนิดแชน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 60,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (ราคานอกมาตรฐาน)	85,000					สำนักงานการศึกษา
			7.พัดลมไอน้ำ จำนวน 4 เครื่อง	66,000					สำนักงานการศึกษา
			8.ลูกแก้วแสดงภาพดิจิทัล ขนาดเส้นรอบวงไม่น้อย กว่า 60 ซม. จำนวน 1 ลูก	45,000					สำนักงานการศึกษา
			9.เก้าอี้รับรอง จำนวน 500 ตัว	475,000					สำนักงานการศึกษา
			10.ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	42,000					สำนักงานการศึกษา
			11.เก้าอี้พลาสติกชนิดแข็ง จำนวน 1500 ตัว	480,000					สำนักงานการศึกษา

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี

6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

ผ.01

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2559 (บาท)	2560 (บาท)	2561 (บาท)			
7	ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานสำนัก การประปา	เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ให้มี ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน	ปรับปรุงห้องสำนักงาน ประปาและกันห้อง ปฏิบัติงานส่วน บริหารธุรกิจประปา พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร ตามแบบแปลน รายละเอียดของเทศบาล	300,000			พื้นที่ที่ปรับปรุง	ประชาชนผู้ใช้บริการ ได้รับความพึงพอใจ เจ้าหน้าที่สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	สำนักงานประปา
8	จัดหาครุภัณฑ์สำนักงานประปา	เพื่อมีเครื่องมือเครื่องใช้ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	1.หัวเจาะคอนกรีต กระแทกระบบไฮดรอลิก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ตามข้อกำหนดของ เทศบาล	445,500			จำนวน รายการ ครุภัณฑ์ที่จัดหา	อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้เพียงพอ การปฏิบัติงาน	สำนักงานประปา
			2.เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 24 เข็มพิมพ์แคร์ยาว 136 คอลัมน์ ความเร็วพิมพ์ 480 ตัวอักษรต่อวินาที จำนวน 1 เครื่อง	36,500					สำนักงานประปา

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี

6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

ผ.01

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2559 (บาท)	2560 (บาท)	2561 (บาท)			
			3.เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 24 เซ็มพิมพ์ 80 คอลัมน์ จำนวน 1 เครื่อง	8,000					สำนักงานการประปา
			4.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1เครื่อง	17,000					สำนักงานการประปา
			5.ชุดเครื่องเชื่อม HDPE ขนาด 63-160 มม. ระบบ ไฮโดรลิก จำนวน 1 เครื่อง	170,000					สำนักงานการประปา
			งบประมาณเทศบาล	3,693,400	-	-			

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2

ยุทธศาสตร์	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561		รวม 3 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
4) ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง								
4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ	1	200,000	-	-	-	-	1	200,000
4.2 แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่นันทนาการ และสวนสาธารณะ								
4.3 แนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ การขยายระบบผลิต และจำหน่ายน้ำประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้ำประปา	7	9,180,000	-	-	-	-	7	9,180,000
4.4 แนวทางปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ ระบบป้องกันน้ำท่วม / และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม								
รวม	8	9,380,000	-	-	-	-	8	9,380,000

5) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง								
5.1 แนวทางส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพ ของประชาชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น								
5.2 แนวทางพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	2	3,800,000	-	-	-	-	2	3,800,000
รวม	2	3,800,000	-	-	-	-	2	3,800,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2

ยุทธศาสตร์	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561		รวม 3 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
6) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี								
6.1 แนวทางส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2 แนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ	1	4,600,000	-	-	-	-	1	4,600,000
6.3 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน	8	3,693,400	-	-	-	-	8	3,693,400
รวม	9	8,293,400	-	-	-	-	9	8,293,400
รวมทั้งสิ้น	19	21,473,400	-	-	-	-	19	21,473,400

